



1504

PAEKIVITOODETE TEHASE OÜ, PETERBURI TEE 34, TALLINN, 11415

05

1504-CPD-021/05

EVS-EN 13242:2006

Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavate sidumata ja hüdrauliliselt seotud materjalide täiteained

Materjal		pestud paekivikillustik
Tera suurus	Määratlus	(d/D)=0/4mm
Terastikuline koostis	Kategooria	(G_F80)
Tüüpilise terast.koostis	Kategooria	(GT_F25)
Puhtus		
Peenosiste sisaldus	Kategooria	(f₇)
Veeimavus	Kategooria	(WA₂₄ 2)
Metüleensinise arv	Deklar väärtus	(≤ 10MB)
Filtratsioonimoodul	Deklar. väärtus	(14,1m/ööp)
Puistetiheus	Katseline väärtus	(1,5 Mg/m³)
Terade tihedus	Deklar. väärtus	(2. 57Mg/m³)
Huumuse sisaldus	Katseline väärtus	(heledam etalonist)
Radiatsiooni tase	Eriaktiivsus I	(I ≤ 1)

Tootmisjaoskond: VÄO karjäär (CDE)

Saaja:

Kvaliteedijuhataja

(nimi, allkiri)

“ 01 ” märts 2010a.