

TOIMIVUSDEKLARATSIOON NÄIDIS

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
24CPR LIV - paekivikillustiku segu 0/16 mm , segu №6
2. Kavandatud kasutusala: Ehituse- ja teedehituse jämetäitematerjal. Sidumata segud.
3. Tootja: Limestone Factories of ESTONIA OÜ
Peterburi tee 34, 11415, Tallinn,
Reg nr. 10022037;
Tel: 621 2498; fax: 621 1465
E-mail: paekivi@limestone.ee
www.limestone.ee
Tootmiskoht: Väo karjäär
4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: süsteem 2+
5. Ühtlustatud standard: EVS- EN 13285:2018
Teavitatud asutus Tallinna Sertifitseerimisasutus nr.0414 19.06.23
6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused		Toimivus
Tera kuju, suurus ja tihedus	Tera suurus	0/16
	Üldine terakoostis	G _E
	Ülemõõdulised terad	OC ₈₅
	Puistetihedus (ρ _b) <small>Loodusliku niiskuse juures</small>	1,2 - 1,5 Mg/m ³
Puhtus	Peenosiste sisaldus maksimaalne	UF ₅
	Peenosiste sisaldus minimaalne	UF ₂
Laboratoorne kuivtihedus (Proctor)		2,0 - 2,2Mg/m ³
Optimaalne veesisaldus		3 - 8%
Terade tihedus (ρ _{rd}) <small>väljakuvatatud olekus</small>		2,1 - 2,6 Mg/m ³
Purunemiskindlus		LA ₃₅
Tera kuju: plaatsustegur		F ₂₀
Terade veeimavus		WA ₂₄ 2
Külmakindlus		F ₂
Orgaaniliste ainete olemasolu (huumuse sisaldus)		Heledam etalonist
Peenosiste kvaliteet (Metüleensinise arv)		<10 MB
Filtratsioonimoodul		≥1m/ööp
Purustatud terade sisaldus		C _{90/3}
Ohtlikud ained	Radioaktiivne emissioon	<1

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud koskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

X. XXXX
labori juhataja
Tallinn, XX.XX.XXXXa.

Saaja: **NÄIDIS**